

水 質 検 査 結 果 表

採水年月日

令和6年9月3日
天候 曇

令和6年10月8日
天候 曇

	単位	目標値	分析下限値	物集女西浄水場	管末給水栓
				9 原水	森本町上町田 (2 上町田公園)
採水時刻				9:00	9:45
水 温	℃			19.8	22.5
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.002	0.001未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
トルエン	mg/L	0.4以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下(暫定)	0.001未満	0.001未満	0.001未満
抱水クロラール	mg/L	0.02以下(暫定)	0.002未満	0.002未満	0.002未満
農薬類	mg/L	1以下(検出値と目標値の比の和)	0.1未満	0	0
残留塩素	mg/L	1以下		-	1.2
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	10以上100以下		65	50
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.82	0.005未満
遊離炭酸	mg/L	20以下		31	7.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
有機物等(KMnO4消費量)	mg/L	3以下		3.3	1.5
臭気強度(TON)		3以下	1未満	1未満	1未満
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		290	140
濁度	度	1以下	0.1未満	4.7	0.1未満
pH値		7.5程度		6.8	7.3
腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし極力0に近づける		-1.6	-1.3
従属栄養細菌	個/mL	2000以下(暫定)		67	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.01未満	0.001未満	0.001未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02未満	0.02未満	0.03
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000008
検査機関		夏原工業㈱E P事業本部環境サービス事業部(水道法第20条登録水質検査機関) 試験責任者 菅原 康太			
検査期間		令和6年9月3日から令和6年12月28日まで			

※農薬類の各項目は別紙

※農薬類の採水日は、着水井が12月3日、給水栓水が12月10日です。

別表 1

農 薬 類

番号	項 目	単 位	原 水	森 本 町 上 町 田	目 標 値
1	1, 3-ジ [°] クロブ [°] ロヘ [°] ン (D-D)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.05以下
2	2, 2-DPA(タ [°] ラホ [°] ン)	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.08以下
3	2, 4-D(2, 4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
4	EPN	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.004以下
5	MCPA	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.005以下
6	アシュラム	mg/L	0.009未満	0.009未満	0.9以下
7	アセフェート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.006以下
8	アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.01以下
9	アニコホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.003以下
10	アミトラス [°]	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.006以下
11	アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下
12	イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.005以下
13	イソフェンホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.001以下
14	イソ [°] ロカルブ [°] (MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.01以下
15	イソ [°] ロチオラン (IPT)	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.3以下
16	イソフェンカルバ [°] ゾン	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.002以下
17	イ [°] ロベンホス (IBP)	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.09以下
18	イミノクタジン	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.006以下
19	インタ [°] ノファン	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.009以下
20	エス [°] ロカルブ [°]	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下
21	エトフェン [°] ロックス	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.08以下
22	エント [°] スルファン(ベンゾ [°] エビ [°] ン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.01以下
23	オキサジ [°] クロメホ [°] ン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
24	オキシン銅(有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下
25	オキサストロビ [°] ン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.1以下
26	カス [°] サホス	mg/L	0.000006未満	0.000006未満	0.0006以下
27	カフェンストロール	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.008以下
28	カルタップ [°]	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.08以下
29	カルバ [°] リル (NAC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
30	カルボ [°] フラン	mg/L	0.000003未満	0.00003未満	0.0003以下
31	キノクラミン(ACN)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.005以下
32	キャブ [°] タン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.3以下
33	クミロン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下
34	グリホサート	mg/L	0.02未満	0.02未満	2以下
35	グェルホシネート	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.02以下
36	クロメ [°] ロップ [°]	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
37	クロルニトロフェン (CNP)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.0001以下
38	クロルビ [°] リホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.003以下
39	クロタロニル (TPN)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.05以下
40	シアナジン	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.001以下
41	シアノホス(CYAP)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.003以下
42	ジ [°] ウロン (DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
43	ジ [°] クロベ [°] ニル (DBN)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下
44	ジ [°] クロルホ [°] ス (DDVP)	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.008以下
45	ジ [°] クワット	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.01以下
46	ジ [°] スルホ [°] ン(エチルチオメ [°] ン)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.004以下
47	ジ [°] チオカルバ [°] メート系農薬	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.005以下
48	ジ [°] チオピ [°] ル	mg/L	0.00009未満	0.00009未満	0.009以下
49	シハロホップ [°] フ [°] チル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.006以下
50	シマジン (CAT)	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.003以下
51	ジ [°] メタメ [°] リン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
52	ジ [°] メトエート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.05以下

5 3	シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下
5 4	タ [°] イアジ [°] ノン	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.003以下
5 5	タ [°] イムロン	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.8以下
5 6	タ [°] ゾ [°] メット、メナム(カーバ [°] ム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.01以下
5 7	チアジ [°] ニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.1以下
5 8	チウラム	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
5 9	チオシ [°] カルブ [°]	mg/L	0.0008未満	0.0008未満	0.08以下
6 0	チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.3以下
6 1	チオヘ [°] ンカルブ [°]	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
6 2	テフリルトリオン	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.002以下
6 3	テルブ [°] カルブ [°] (MBPMC)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
6 4	トリクロピ [°] ル	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.006以下
6 5	トリクロロン(DEP)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.005以下
6 6	トリシクラゾ [°] ール	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.1以下
6 7	トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.06以下
6 8	ナブ [°] ロハ [°] ミト [°]	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下
6 9	ハ [°] ラコート	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
7 0	ヒ [°] ペ [°] ロホス	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.0009以下
7 1	ヒ [°] ラクロニル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.01以下
7 2	ヒ [°] ラゾ [°] キシフェン	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.004以下
7 3	ヒ [°] ラゾ [°] リネート (ヒ [°] ラゾ [°] レート)	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
7 4	ヒ [°] リダ [°] フェンチオン	mg/L	0.00003未満	0.00003未満	0.002以下
7 5	ヒ [°] リブ [°] チカルブ [°]	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
7 6	ヒ [°] ロキロン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.05以下
7 7	フィブ [°] ロニル	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.0005以下
7 8	フェントロチオン (MEP)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.01以下
7 9	フェノブ [°] カルブ [°] (BPMC)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下
8 0	フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.05以下
8 1	フェンチオン (MPP)	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.006以下
8 2	フェントエート (PAP)	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.007以下
8 3	フェントラサ [°] ミト [°]	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.01以下
8 4	フサライト [°]	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.1以下
8 5	ブ [°] タクロー	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下
8 6	ブ [°] タミホス	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
8 7	ブ [°] ブ [°] ロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
8 8	フルアジ [°] ナム	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下
8 9	ブ [°] レチラクロー	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.05以下
9 0	ブ [°] ロシミト [°] ン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.09以下
9 1	ブ [°] ロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.00007未満	0.007以下
9 2	ブ [°] ロヒ [°] コナゾ [°] ール	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.05以下
9 3	ブ [°] ロヒ [°] サ [°] ミト [°]	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.05以下
9 4	ブ [°] ロヘ [°] ナゾ [°] ール	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下
9 5	ブ [°] ロモブ [°] チト [°]	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.1以下
9 6	ヘ [°] ノミル	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
9 7	ヘ [°] ンシクロン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.1以下
9 8	ヘ [°] ンゾ [°] ヒ [°] シクロン	mg/L	0.0009未満	0.0009未満	0.09以下
9 9	ヘ [°] ンゾ [°] フェナップ [°]	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.005以下
1 0 0	ヘ [°] ンタゾン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.2以下
1 0 1	ヘ [°] ンデ [°] イメタリン	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.3以下
1 0 2	ヘ [°] ンブ [°] ラカルブ [°]	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
1 0 3	ヘ [°] ンフルラリン (ヘ [°] スロジ [°] ン)	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.01以下
1 0 4	ヘ [°] ンフレレート	mg/L	0.0007未満	0.0007未満	0.07以下
1 0 5	ホスチアセ [°] ート	mg/L	0.0001未満	0.0001未満	0.005以下
1 0 6	マ [°] ラチオン (マ [°] ラソン)	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.7以下
1 0 7	メコブ [°] ロップ [°] (MCPD)	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.05以下

1 0 8	メソミル	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下
1 0 9	メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.2以下
1 1 0	メチダチオン (DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.00004未満	0.004以下
1 1 1	メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.04以下
1 1 2	メトリフジシン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下
1 1 3	メフェナセット	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
1 1 4	メプロロニル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.1以下
1 1 5	モリネート	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.005以下