

令和7年度 管末残留塩素濃度測定結果表

採水地点	水温 (℃)			残留塩素 (mg/l)			色度			濁度		
	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小
寺戸町八反田公園	19.8	32.3	9.0	1.0	1.4	0.8	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
森本町上町田公園	18.3	27.4	9.1	1.0	1.5	0.8	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
寺戸町大牧寺戸区墓地	20.3	32.3	10.0	0.9	1.3	0.7	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
森本町春日井ドレン	19.3	29.6	9.9	0.9	1.2	0.6	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
上植野町庄ノ内公園	19.7	32.0	8.5	0.9	1.3	0.6	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
上植野町吉備寺墓地	18.9	29.8	8.7	1.0	1.4	0.6	1.0未満	1.0未満	1.0未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満