

計画の名称	向日市における災害に強い水道施設の耐震化計画														
計画の期間	令和 0 7 年度 ~ 令和 1 1 年度 (5年間)											重点配分対象の該当	○		
交付対象	向日市														
計画の目標	向日市上下水道耐震化計画に基づき、対策が必要な急所施設および重要施設に接続する上水道管路について耐震化を推進することにより、災害に強く持続可能な上下水道を構築する。														
全体事業費（百万円）		合計（ A + B + C + D ）		2,300	A	2,300	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7当初見込	R10	R11末
1	基幹管路の耐震適合率の向上（R7年度当初：32.8%→R11年度末：67.2%）			
	基幹管路の耐震適合率（％）	32%	63%	67%
	基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長（m） / 基幹管路延長（m）			
2	重要施設へのルート耐震化率（R7年度当初：7%→R11年度末：33.3%）			
	重要施設（30箇所）への配水ルート耐震化率（％）	7%	33%	33%
	耐震化が施された重要施設への配水ルート数 / 重要施設への配水ルート総数			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-001	水道	一般	向日市	直接	向日市都市 整備部上下 水道施設課	-	-	重要施設配水管	重要施設に接続する配水本管 ・配水支管の耐震化	向日市	■	■	■	■	■	2,300		策定済	
		上水道耐震化計画																		
												小計						2,300		
												合計						2,300		

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	R7	R8	R9	R10	R11
配分額 (a)	37.8				
計画別流用 増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	37.8				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	0				
翌年度繰越額 (f)	37.8				
うち未契約繰越額 (g)	37.8				
不用額 (h=c+d-e-f)	0				
未契約繰越＋不用率 (h=(g+h)/(c+d))	100.00%				
未契約繰越＋不用率が10%を越えている場合その理由	補正予算であり、交付決定が令和8年2月末であったことから、全額未契約繰越となった。				

向日市上下水道耐震化計画（水道）
計画図
令和7年1月

